

Dosis Recomendada		Roundup Full II (L/ha)	
Nombre vulgar	Nombre científico	<sup>3</sup> V Tem	<sup>4</sup> V Avan
<sup>1</sup> Lagunilla	<i>Alternanthera phyloxeroides</i>	2,5	3,0
Yuyo colorado	<i>Amaranthus quitensis</i>	1,6	2,2
Altamisa	<i>Ambrosia tenuifolia</i>	2,0	2,5
Apio cimarrón	<i>Ammi majus</i>	2,0	2,2
No me olvides	<i>Anagallis arvensis</i>	2,2	2,5
Malva	<i>Anoda cristata</i>	2,2	2,5
<sup>1</sup> Yuyo San Vicente	<i>Artemisia annua</i>	2,5	3,0
Avena guacha	<i>Avena fatua</i>	1,8	2,2
Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	1,8	2,4
Perejilillo	<i>Bowlesia incana</i>	2,2	2,5
Nabo	<i>Brassica campestris</i>	2,2	2,5
Cebadilla Criolla	<i>Bromus catarticus</i>	1,6	2,2
Bolsa del pastor	<i>Capsella bursa pastoris</i>	2,0	2,2
<sup>1</sup> Cardo chileno	<i>Carduus acanthoides</i>	2,3	3,0
Quínoa	<i>Chenopodium album</i>	1,6	2,2
<sup>1</sup> Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i>	2,0	3,0
Rama negra	<i>Conyza bonariensis</i>	2,2	*
Mastuerzo	<i>Coronopus didymus</i>	1,6	2,0
<sup>1</sup> Zapallito amargo	<i>Cucurbita andreana</i>	2,3	3,0
<sup>1</sup> Cardo de castilla	<i>Cynara cardunculus</i>	2,5	3,0
<sup>1</sup> Gramón	<i>Cynodon dactylon</i>	2,5	3,5
<sup>1</sup> Chufa	<i>Cyperus esculentus</i>	3,0	3,5
<sup>1</sup> Cebollín	<i>Cyperus rotundus</i>	2,9	3,5
Chamico	<i>Datura ferox</i>	2,2	*
Pasto cuaresma	<i>Digitaria sanguinalis</i>	1,6	2,2
<sup>1</sup> Pelo de chancho	<i>Distichlis spicata</i>	2,2	3,2
Capin	<i>Echinochloa colona</i>	1,6	2,2
Capín Arróz	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1,6	2,2
Pata de ganso	<i>Eleusine indica</i>	1,8	2,4
<sup>1</sup> Caraguatá	<i>Eryngium sp.</i>	2,8	*
Lecheron	<i>Euphorbia dentata</i>	2,2	*
Fique	<i>Flaveria bidentis</i>	2,3	2,5
<sup>1</sup> Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i>	2,5	3,4
Flor de pajarito	<i>Fumaria sp.</i>	2,0	2,5
<sup>1</sup> Alfalfa inglesa	<i>Galega officinalis</i>	2,5	3,0
Albahaca silvestre	<i>Galinsoga parviflora</i>	1,6	2,0
Vira - vira	<i>Gamochoeta spicata</i>	2,0	2,5
Ortiga mansa	<i>Lamium amplexicaule</i>	2,0	2,5
Raigrás anual	<i>Lolium multiflorum</i>	1,6	2,2

<sup>1</sup> Raigrás perenne	<i>Lolium perenne</i>	2,0	2,6
Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i>	2,0	2,5
Farolito	<i>Nicandra Physalodes</i>	2,0	2,5
Palan palan	<i>Nicotiana glauca</i>	2,3	*
<sup>1</sup> Paja colorada	<i>Paspalum quadrifarium</i>	2,2	3,5
<sup>1</sup> Siete venas	<i>Plantago lanceolata</i>	2,5	3,0
<sup>1</sup> Llantén	<i>Plantago major</i>	2,5	3,0
Pasto de invierno	<i>Poa annua</i>	1,6	2,2
<sup>1</sup> Cien nudos, Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>	1,6	2,5
Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>	1,6	2,5
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2,2	3,0
Nabón	<i>Raphanus sativus</i>	2,2	2,5
Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>	2,2	2,5
<sup>1</sup> Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>	2,5	3,0
Cardo Ruso	<i>Salsola kali</i>	2,2	2,8
<sup>1</sup> Primavera	<i>Senecio grisebachii</i>	2,5	3,0
<sup>1</sup> Barabal	<i>Setaria geniculata</i>	2,0	3,0
Pega-pega	<i>Setaria verticillata</i>	1,6	2,2
<sup>1</sup> Afata, Escoba dura	<i>Sida rhombifolia</i>	2,5	3,0
<sup>1</sup> Cardo asnal	<i>Silybum marianum</i>	2,0	3,0
<sup>1</sup> Revienta Caballos	<i>Solanum sisymbriifolium</i>	2,5	3,0
Cerraja	<i>Sonchus oleracus</i>	2,2	*
<sup>1</sup> Sorgo de alepo	<i>Sorghum halepense</i>	1,7	2,7
Caapiquí	<i>Stellaria media</i>	1,8	2,5
<sup>1</sup> Pasto puna	<i>Stipa brachichaeta</i>	2,2	3,2
Chinchilla	<i>Tagetes minuta</i>	2,0	2,3
<sup>1</sup> Tricloris	<i>Trichloris pluriflora</i>	2,8	*
Pasto bandera	<i>Urochloa platyphylla</i>	2,0	2,5
Ortiga	<i>Urtica urens</i>	2,2	2,5
Verónica	<i>Veronica persica</i>	1,6	2,2
Pensamiento silvestre	<i>Viola arvensis</i>	2,0	2,8
<sup>1</sup> Sunchillo	<i>Wedelia glauca</i>	2,9	*
Abrojo grande	<i>Xanthium cavanillesii</i>	2,0	2,5
Abrojo chico	<i>Xanthium spinosum</i>	2,0	2,5

#### Referencias

<sup>1</sup>. Dosis orientativa para perennes y bienales, no excluyen la necesidad de reaplicaciones posteriores.

<sup>2</sup>. Pueden requerir una segunda aplicación sobre cultivos Roundup Ready®, entre 0,8 y 1,0 kg/ha de Roundup UltraMax®.

<sup>3</sup>. Plantas de hasta 8 - 10 cm de altura o diámetro para control con Roundup Full® II.

<sup>4</sup>. Plantas de más de 8-10 cm de altura o diámetro hasta previo a la aparición de la primera flor.

\* Debe ser agregado al Roundup®, un herbicida complementario para su control.

V Temp Estadio vegetativo temprano

V Avan Estadio vegetativo avanzado